

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
<p><b>ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 43 ΙΝΤΣΩΝ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Οθόνη LED 43 ιντσών</li> <li>- Ανάλυση UHD</li> <li>- 4000:1 , 350nits ,16/7 , 178ο γωνία θέασης</li> <li>- Κλειδωμα χειρισμού από τηλεκοντρόλ</li> <li>- Controller Συστήματος ενσωματωμένο</li> <li>- 3D Animation κατά την εναλλαγή</li> <li>- Βάση Στήριξης Τοίχου με Βραχίονα</li> <li>- Λογότυπο Νοσοκομείου</li> <li>- Παραμετροποιήσιμη Οθόνη στις ανάγκες του νοσοκομείου</li> <li>- Πολλαπλά Templates βάση αναγκών Νοσοκομείου και του χώρου εγκατάστασης της Οθόνης</li> <li>- Ενσύρματη και Wifi Επικοινωνία</li> <li>- Κυλιόμενο Μήνυμα</li> <li>- Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα</li> <li>- Απομακρυσμένη Διαχείριση</li> <li>- Εμφάνιση μηνυμάτων, ενημερώσεων ταυτόχρονα με την προτεραιότητα</li> <li>- Εμφάνιση φωτογραφιών και βίντεο ταυτόχρονα με την προτεραιότητα, αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη του Controller της τηλεόρασης για να μην επηρεάζει το Bandwidth</li> <li>- Ενσωματωμένη άδεια χρήσης για Digital Signage</li> <li>- Ήχος Κλήσης</li> <li>- Schedule Ανοίγματος , κλεισίματος οθόνης</li> <li>- Απομακρυσμένη αναβάθμιση Οθόνης</li> <li>- Health Status Monitoring Hardware</li> <li>- Health Status Monitoring Software</li> <li>- Απομακρυσμένη Πρόσβαση Οθόνης για άμεση Υποστήριξη</li> </ul>	4
<p><b>ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 55 ΙΝΤΣΩΝ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Οθόνη LED 55 ιντσών</li> <li>- Ανάλυση UHD</li> <li>- 4000:1 , 350nits ,16/7 , 178ο γωνία θέασης</li> <li>- Κλειδωμα χειρισμού από τηλεκοντρόλ</li> <li>- Controller Συστήματος ενσωματωμένο</li> <li>- 3D Animation κατά την εναλλαγή</li> </ul>	2

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Βάση Στήριξης Τοίχου με Βραχίονα</li> <li>- Λογότυπο Νοσοκομείου</li> <li>- Παραμετροποιήσιμη Οθόνη στις ανάγκες του νοσοκομείου</li> <li>- Πολλαπλά Templates βάση αναγκών Νοσοκομείου και του χώρου εγκατάστασης της Οθόνης</li> <li>- Ενσύρματη και Wifi Επικοινωνία</li> <li>- Κυλιόμενο Μήνυμα</li> <li>- Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα</li> <li>- Απομακρυσμένη Διαχείριση</li> <li>- Εμφάνιση μηνυμάτων, ενημερώσεων ταυτόχρονα με την προτεραιότητα</li> <li>- Εμφάνιση φωτογραφιών και βίντεο ταυτόχρονα με την προτεραιότητα, αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη του Controller της τηλεόρασης για να μην επηρεάζει το Bandwidth</li> <li>- Ενσωματωμένη άδεια χρήσης για Digital Signage</li> <li>- Ήχος Κλήσης</li> <li>- Schedule Ανοίγματος , κλεισίματος οθόνης</li> <li>- Απομακρυσμένη αναβάθμιση Οθόνης</li> <li>- Health Status Monitoring Hardware</li> <li>- Health Status Monitoring Software</li> <li>- Απομακρυσμένη Πρόσβαση Οθόνης για άμεση Υποστήριξη</li> </ul>	
<p><b>ΟΘΟΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 24 ΙΝΤΣΩΝ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ανάλυση FHD 1920x1080,</li> <li>-Brightness <math>\geq 250\text{Cd/m}^2</math></li> <li>-Contrast <math>\geq 1000:1</math></li> </ul> <p><b>Εισόδοι:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1x HDMI , 1X USB 2.0, Stereo Mini Jack</li> </ul> <p><b>Επικοινωνίες:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ethernet, Wifi , υποστήριξη 4G / 5G router</li> </ul> <p><b>Σύστημα:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-NX-QMS Controller , TIZEN</li> </ul> <p><b>Γωνία Θέασης:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-178/178</li> </ul> <p><b>Άλλος εξοπλισμός</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-2*10W ενσωματωμένα ηχεία ,VESA</li> </ul> <p><b>ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3Animator Κατά την κλήση του εισιτηρίου Ήχος Κλήσης·</li> <li>• Στήριξη σε τοίχο κάθετα ή οριζόντια·</li> <li>• Μεγάλο εύρος γωνίας θέασης·Δυνατότητα διαχείρισης μέσω Digital Signage Πλατφόρμας·</li> <li>• Κλειδωμα IR Χειριστηρίου·</li> <li>• Schedule Ανοίγματος , κλεισίματος οθόνης</li> </ul> <p><b>ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b></p>	7

- Παραμετροποίηση UXβάσει αναγκών του πελάτη
- Πολλαπλά Templatesβάση αναγκών του πελάτη
- Αυτόματη Διάταξη σημείων ανάλογα των σημείων Εξυπηρέτησης

- Επεκτασιμότητα, αναβάθμιση με νέες λειτουργίες όταν ζητηθούν.

#### **ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**

- Health Status Monitoring Hardware
- Health Status Monitoring Software
- Απομακρυσμένη Πρόσβαση Συστήματος για άμεση Υποστήριξη
- Backup λύσεις λειτουργιών σε περιπτώσεις βλαβών ώστε να παραμείνει λειτουργικό το σύστημα προτεραιότητας ακόμα και όταν υπάρξει βλάβη σεμέρος του εξοπλισμού.
- Back UP Λειτουργία τοπικά σε περίπτωση μη δυνατής σύνδεσης με το Cloud

\*Οι Παραπάνω Οθόνες πρέπει να είναι συμβατές με το Σύστημα Προτεραιότητας Τ.Ε.Ι και Τ.Ε.Π του Π.Γ.Ν.Α

