

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**

Αλεξανδρούπολη 24-07-2026

4^η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Περιοχή Δραγάνα
Πληροφ Β.ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Τηλ.: 2551353421

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ:
«ZIGRAS LIFT E.E.»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Ανελκυστήρα Α1.1., στο πλαίσιο της «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, συνολικής διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών, έναντι εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.976,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/16, όπως αυτά αντικαθίστανται από τα άρθρα 50 και 53 αντίστοιχα του Ν. 4782/2021».

ΣΧΕΤ.:

- Το αριθμ. 589/21-07-2026 Ηλεκτρονικό αίτημα του τμήματος Μηχανολογικού.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 38958/24-07-2026 (ΑΔΑ: 6ΑΦ14690Ω3-ΙΨ3) Απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 38988/24-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΖΨΝ4690Ω3-Ω40) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 0/1333.
- Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 118 και 120 του Ν.4412/16, όπως αυτά αντικαθίσταται από τα άρθρα 50 και 53 αντίστοιχα του Ν.4782/2021.

Αντικείμενο για την παρούσα πρόσκληση είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Ανελκυστήρα Α1.1., στο πλαίσιο της «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, συνολικής διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Κωδικός	Περιγραφή είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Εκτιμώμενη Προϋπολογισθείσα δαπάνη πλέον Φ.Π.Α.
91179	Μηνιαία συντήρηση Ανελκυστήρα ΤΕΠ (Α1.1.)	Υπηρεσία	1	2.400,00€(150,00€ μηνιαίως)

Δεν θα αξιολογηθούν προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Η ανάθεση πραγματοποιείται κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 118 και 120 του Ν.4412/16, όπως αυτά αντικαθίσταται από τα άρθρα 50 και 53 αντίστοιχα του Ν.4782/2021.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των **2.976,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέχρι τις 30-07-2026 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της πλατφόρμας διενέργειας ηλεκτρονικών προμηθειών iSupplies.

Τόπος εκτέλεσης σύμβασης: Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Η διάρκεια σύμβασης: δεκαέξι μήνες (16).

CPV 50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν τα κάτωθι έγγραφα-αποδεικτικά μέσα:

- Όσον αφορά τα αποδεικτικά μέσα της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
 - Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. (φορολογική ενημερότητα)
 - Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
- Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι i) δεν συντρέχει εις βάρος του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ii) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή του αναδόχου/δικαιολογητικά-κρατήσεις:

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των εργασιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται σε συνέχεια των τροποποιήσεων που επήλθαν με τις διατάξεις του αρ. 7 του Ν. 4912/21 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/τ.Α΄/17-03-2022).

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού αν πρόκειται για προμήθεια και 8% αν πρόκειται για υπηρεσίες.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Γ.Ν.Α

Διάρκεια Σύμβασης & Εγγύησης: Από 01/08/2026 έως και 30/11/2027 (Συνολική διάρκεια : 16 μήνες).
Όρος Εγγύησης (Warranty): Ο Ανάδοχος παρέχει πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας και ανταλλακτικών για δεκαέξι (16) μήνες, η οποία ταυτίζεται απόλυτα με τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης.
Κρισιμότητα: Μέγιστη (24/7/365 απρόσκοπτη λειτουργία λόγω εξυπηρέτησης επειγόντων

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MRL)

Ο ανελκυστήρας είναι κατασκευασμένος και προδιαγεγραμμένος για τη βαριά και κρίσιμη χρήση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του ΠΓΝΑ, με τα ακόλουθα πιστοποιημένα χαρακτηριστικά:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΤΕΧΝΙΚΟΣΤΟΙΧΕΙΟ
Κωδικός/Μοντέλο	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ WQ227897.1
Τύπος Ανελκυστήρα	Ηλεκτρικός, Ατόμων/Φορτίων (Κατάλληλος για Νοσοκομειακή Χρήση / Φορεία)
Θέση Μηχανοστασίου	MRL (Machine Room Less) – Εντός του φρεατίου
Ωφέλιμο Φορτίο / Άτομα	2000 kg / 26 άτομα
Ανάρτηση	2:1
Αριθμός Στάσεων/Διαδρομή	3 Στάσεις (Ακολουθία: 0 1 2) / Συνολική Διαδρομή: 8580mm
Ύψος Μεταξύ Στάσεων	4290mm 4290mm (Ύψος τελευταίου ορόφου: 4050mm, Βάθος πυθμένα: 1425 mm)
Διαστάσεις Φρεατίου	2480mm Πλάτος x 3300 mm Βάθος (Υλικό: Σκυρόδεμα/ Concrete)
Ταχύτητα Θαλάμου	1.0 m/s
Διάταξη Εισόδων Θαλάμου	Διαμερής 180 μοίρες (2 Είσοδοι: Main Entrance στο 0)
Προδιαγραφές Θαλάμου	Τύπος: INOX Σατινέ, Διαστάσεις: 1500mm (Π) x 2700mm (Β) x 2100mm (Υ). Δάπεδο: Πλαστικό MIROPOLAM 360 BATALON. Προστασία: Bumperrails ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ (Αριστερά & Δεξιά σε 2 σειρές) για προστασία από φορεία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΤΕΧΝΙΚΟΣΤΟΙΧΕΙΟ
Θύρες Θαλάμου & Ορόφων	Τύπος DOPPLERESMS,Αυτόματες,VVVF,2-φυλλες. Καθαρό Άνοιγμα: Πλάτος 1300 mm × Ύψος 2000 mm. Ασφάλεια:ΦωτοκουρτίναEL194-NA0212/24VAC/DC.

2. ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(SLA)& ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Λόγω της φύσης του ΤΕΠ, η διαθεσιμότητα του ανελκυστήρα ορίζεται σε ετήσια βάση περίπου στο 98% .Η συντήρηση περιλαμβάνει 24ωρη κάλυψη (365 ημέρες το χρόνο).

Επείγουσα Ανταπόκριση σε Εγκλωβισμό:

Σε περίπτωση εγκλωβισμού ατόμων (ασθενών, προσωπικού ή επισκεπτών),ο τεχνικός της αναδόχου εταιρείας υποχρεούται να προσέλθει για τον απεγκλωβισμό εντός **μέγιστου χρόνου δεκαπέντε (15) λεπτών** από την ειδοποίηση.

- **Απόκριση σε απλή βλάβη(εκτός λειτουργίας χωρίς εγκλωβισμό):** Έως 30 λεπτά.
- **Αποκατάσταση λειτουργίας:** Εντός 2 ωρών για συνήθεις βλάβες και εντός 12 ωρών για βλάβες που απαιτούν αντικατάσταση εξαρτημάτων.

3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών χρόνων ανταπόκρισης και αποκατάστασης ή παραβίασης των όρων εγγύησης, επιβάλλονται αυτόματα οι ακόλουθες ποινικές ρήτρες, οι οποίες αφαιρούνται από το μηνιαίο τίμημα συντήρησης:

ΠΑΡΑΒΑΣΗ / ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	ΠΟΙΝΙΚΗΡΗΤΡΑ/ ΧΡΕΩΣΗ
Καθυστέρηση προσέλευσης σε εγκλωβισμό (>30λεπτά)	300€ για καθυστέρηση.
Καθυστέρηση προσέλευσης σε απλή βλάβη(>30 λεπτά)	100 € ανά ώρα καθυστέρησης.
Παραμονή εκτός λειτουργίας πέραν των 12 ωρών	500 € ανά ημέρα (ή κλάσμα ημέρας) μη λειτουργίας.
Αποτυχία επίτευξης μηνιαίου SLA(<99.8%)	Έκπτωση 20%επί του μηνιαίου τιμήματος ανά 0.5% απόκλισης.

4. ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 16 ΜΗΝΩΝ(WARRANTY) & ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΩΝ

Καθ' όλη τη διάρκεια της 16μηνιας σύμβασης (01/08/2026 - 30/11/2027), ο ανελκυστήρας καλύπτεται από **πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας**. Οποιαδήποτε βλάβη οφείλεται σε αστοχία υλικού ή φυσιολογική φθορά αποκαθίσταται **δωρεάν** από τον Ανάδοχο.

Για περιπτώσεις βλαβών που προκαλούνται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. βανδαλισμός, κακή χρήση ή ανωτέρα βία) και δεν καλύπτονται από την εγγύηση, ορίζεται ο παρακάτω κλειστός πίνακας ανώτατου κόστους (συμπεριλαμβανομένης της εργασίας τοποθέτησης):

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΛΑΒΗΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ	ΑΝΩΤΑΤΟΚΟΣΤΟΣ(€) (ΠΡΟ ΦΠΑ)
1	Αντικατάσταση Ηλεκτρονικού Πίνακα VVVF (Κεντρική Πλακέτα MRL)	Κρίσιμη (Υψηλή)	2.400 €
2	Επισκευή/Αντικατάσταση Μηχανισμού Κίνησης Θύρας Θαλάμου Doppler VVVF	Κρίσιμη (Υψηλή)	850 €
3	Αντικατάσταση Φωτοκουρτίνας Ασφάλειας EL194-NA02 (Σετ)	Ασφάλειας (Άμεση)	350 €
4	Αντικατάσταση Συρματόσχοινων Ανάρτησης (Σύστημα 2:1)	Προληπτική/Δομική	1.200 €
5	Αντικατάσταση Ηλεκτρομηχανικής Κλειδαριάς Θύρας Ορόφου	Ασφάλειας (Άμεση)	280 €
6	Αντικατάσταση Μονάδας UPS/Συστήματος Απεγκλωβισμού	Ασφάλειας (Άμεση)	650 €
7	Αντικατάσταση Κομβιοδόχου Θαλάμου/Ορόφου (Πλήρης)	Λειτουργική	450 €
8	Μικροϋλικά & Ρολά/Οδηγοί Θυρών (Ανάθύρα)	Λειτουργική	90 €
9	Αντικατάσταση Ανεμιστήρα & Φωτιστικών LED Θαλάμου	Λειτουργική	150 €
10	Αντικατάσταση Πέλματος/BumperRailΘαλάμου INOX	Προστασίας	220 €

1. **Προληπτική Συντήρηση:** Διενέργεια δύο (2) πλήρους προληπτικής συντήρησης και τεχνικού ελέγχου ανά μήνα, σε ώρες χαμηλής κίνησης του ΤΕΠ, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
2. **Τήρηση Βιβλίου Συντήρησης:** Υποχρεωτική ενημέρωση του ηλεκτρονικού και φυσικού βιβλίου του ανελκυστήρα μετά από κάθε επίσκεψη (προληπτική ή έκτακτη).
3. **Απόθεμα Ανταλλακτικών Εγγύησης:** Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε δική του αποθήκη (ή εντός του νοσοκομείου) επαρκές απόθεμα κρίσιμων ανταλλακτικών για την άμεση εκτέλεση των υποχρεώσεων εγγύησης χωρίς καθυστέρηση.

6. ΞΕΝΑΡΕΗ & ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή και οι όροι αυτής διέπουν τη σύμβαση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, ήτοι από την **01/08/2026** έως και την **30/11/2027**. Η περίοδος πλήρους εγγύησης καλής λειτουργίας **διαρκεί ακριβώς δεκαέξι (16) μήνες**, συντρέχοντας παράλληλα με το συμβατικό χρόνο συντήρησης.

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, καθορίζονται οι εξής αμοιβαίες υποχρεώσεις σχετικά με την επίσημη περιοδική πιστοποίηση της εγκατάστασης.

Υποχρέωση Νοσοκομείου : Το Νοσοκομείο αναλαμβάνει να μεριμνήσει για τη διενέργεια περιοδικού ελέγχου και την έκδοση πιστοποιητικού καλής και ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Υποχρέωση Αναδόχου (αποκατάσταση παρατηρήσεων): Εάν κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης από τον Φορέα Ελέγχου καταγραφούν ελλείψεις, δυσλειτουργίες ή τεχνικές παρατηρήσεις, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη υποχρέωση άμεσης αποκατάστασης τους στα πλαίσια της παρεχόμενης εγγύησης και της διασφάλισης της καλής, ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του ανελκυστήρα, χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

Ο Αναπλ. Δ/ντης
Διοικητικής και Οικονομικής
Υπηρεσίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ