



Ελληνική Δημοκρατία

Υπουργείο Υγείας

4η Υ.Πε. Μακεδονίας - Θράκης

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Αλεξανδρούπολης

Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας

Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΥΔΗΣ

Τηλ.: 2551353443

e-mail: prosfores@pgna.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΒΛ1-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Προς

Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια αναλωσίμων αποστείρωσης (ρολλοί αποστείρωσης κλιβάνου, χαρτί αποστείρωσης, τολύπια γάζας κλπ) για τις ανάγκες της Κεντρικής Αποστείρωσης του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.899,07€ πλέον ΦΠΑ CPV 33141114-2, 33198000-4, 33198200-6».

Σχετ:

1. Τα προβλεπόμενα στον Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα προβλεπόμενα στον Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
3. Τα προβλεπόμενα στον Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».
4. Τα προβλεπόμενα στον Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.»
5. Την Υπουργική Απόφαση αναφορικά με το παρατηρητήριο τιμών ΦΕΚ (Β' 777/04-06-2010) «Όροι και κανόνες λειτουργίας και προϋποθέσεις δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του άρθρου 10 του ν. 3580/07»
6. Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη Υποχρεώσεων από Διατάκτες", όπως τροποποιημένο ισχύει.
7. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 41265/05-08-2026 Απόφαση Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης με την οποία εγκρίνεται η δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. (42560/13-08-2026, (9ΗΛΨ4690Ω3-ΥΑ5 ,1386/1386-1/0), Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 26REQ019625302,26REQ019625355) καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.

Προκειμένου το ΠΓΝ Αλεξ/πόλης να προβεί στην προμήθεια υγειονομικού υλικού/παροχή υπηρεσίας για τις ανάγκες του τμήματος ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, να καταθέσει προσφορά μέσω της πλατφόρμας διενέργειας ηλεκτρονικών προμηθειών iSupplies.

Κριτήριο κατακύρωσης της συγκεκριμένης διαδικασίας αποτελεί η η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Η προμήθεια/παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτοί αναλύονται κατωτέρω:

(Ακολουθεί Πίνακας με τα στοιχεία του υλικού/υπηρεσίας)

A/A	Κωδ. ΠΓΝΑ	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Εκτιμώμενη ποσότητα	Συνολική προϋ/θείσα δαπάνη πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (€)
1	004794	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 5 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 120*120 ΕΞΩΣ.	Τεμάχιο	6.000	7.680,000 €
2	001866	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 60cm*60cm NON WOVEN	Τεμάχιο	10.000	2.930,000 €
3	001867	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 75cm*75cm NON WOVEN	Τεμάχιο	12.000	7.200,000 €
4	011775	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ 20cmX20cm ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΣΤΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ: 3cm	Τεμάχιο	5.000	115,500 €

5	013411	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ 30cmX30cm ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΣΤΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ: 4cm	Τεμάχιο	5.000	172,000 €
6	005615	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 150*70	Τεμάχιο	7	149,660 €
7	005239	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 200*100	Τεμάχιο	7	271,110 €
8	005616	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 250*70	Τεμάχιο	7	263,900 €
9	005876	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 350*70	Τεμάχιο	5	336,900 €
10	06277	ΠΑΚΕΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ BOWIE-DICK TEST ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ)	Τεμάχιο	1.200	780,000 €

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 24/08/2026 10:00

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 15:00μμ από το Τμήμα

Προμηθειών, τηλ. επικοινωνίας: 2551-3-53421

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Επί ποινή απόρριψης:

- **Η προσφορά σας να ισχύει για τέσσερις (4) μήνες.** Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Κάθε προσφορά πρέπει να αναφέρεται σε μία μόνο πρόσκληση
- Η τιμή της προσφοράς σας να μην υπερβαίνει την τιμή του αντίστοιχου είδους στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός του μητρώου του είδους στο Παρατηρητήριο. Εάν το προσφερόμενο είδος δεν αντιστοιχίζεται, αυτό να βεβαιώνεται από τον προσφέροντα με σχετική υπεύθυνη δήλωση. (Αφορά προσκλήσεις προμήθειας υλικών)
- Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, το Νοσοκομείο επιλέγει τον προμηθευτή/ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/16, άρθρο 90, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 ν.4782/2021.
- Η διαδικασία υποβολής των προσφορών αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.
- Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. ανά μονάδα μέτρησης.
- Στις τιμές θα περιλαμβάνεται το σύνολο των κρατήσεων καθώς και ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή από τις κρατήσεις δεν γίνονται δεκτές.
- Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης/ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής χωρίς καμία υποχρέωση έναντι των συμμετεχουσών εταιριών.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαύξησης ή μείωσης της συμβατικής ποσότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 4782/21.
- Οι υποψήφιοι φορείς δεσμεύονται για την παράδοση του συνόλου της ποσότητας των ειδών που θα τους κατακυρωθούν.
- Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης υποβολής προσφορών (θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία) καθώς και α/α του προσφερόμενου είδους/υπηρεσίας στην πρόσκλησης.
- Η ημερομηνία λήξης των αναλωσίμων υλικών θα είναι άνω του ενός (1) έτους. (Αφορά προσκλήσεις προμήθειας υλικών) (Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης)

- Στα προς προμήθεια υλικά θα περιλαμβάνεται το πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου. (Αφορά προσκλήσεις προμήθειας υλικών) (Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης)
- Τα προσφερόμενα υλικά να διαθέτουν τα απαραίτητα CE. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (Αφορά προσκλήσεις προμήθειας υλικών) (Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης)
- Να κατατεθεί ISO 13485 του κατασκευαστή. (Αφορά προσκλήσεις προμήθειας υλικών)
- Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας να διαθέτει και να καταθέσει στην προσφορά του ISO 13485 και βεβαίωση περί τήρησης της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004. (Αφορά προσκλήσεις προμήθειας υλικών)
- Για την διασφάλιση ποιότητας κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες που είναι αναγκαίες για τη χρησιμοποίησή του με πλήρη ασφάλεια και την αναγνώριση του κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται με τους τρόπους που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ της υπ' αριθ. ΔΥ8δ/ Γ.Π. οικ. 130648 (ΦΕΚ 2198/Β/02-10-09). (Αφορά προσκλήσεις προμήθειας υλικών)
- Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδίδονται στο Νοσοκομείο αποστειρωμένα και στην σχετική συσκευασία θα αναγράφεται η ένδειξη CE Mark. (Αφορά προσκλήσεις προμήθειας υλικών) (Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης)
- Η προσφέρουσα εταιρία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, οφείλει να προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι θα ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή για όλες τις πιθανές ανακλήσεις/αποσύρσεις προϊόντων σχετικές με τα είδη που προσφέρει στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία.
- Να δηλώνονται:
 - Α) το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής του προς προμήθεια υλικού,
 - Β) το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανομής (σε περίπτωση που είναι διαφορετικά),
 - Γ) ο εργαστηριακός κωδικός του είδους,
 - Δ) ο κωδικός τιμολόγησής του είδους
 - Ε) ο μοναδικός κωδικός ΕΟΦ. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση κωδικού για το προσφερόμενο υλικό, γίνεται αποδεκτή η κατάθεση του αριθμού υποβολής αίτησης για το εν λόγω είδος, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι έχουν υποβληθεί τα σχετικά δικαιολογητικά στον ΕΟΦ.(Αφορά προσκλήσεις προμήθειας υλικών)
- Τυχόν υλικά/ εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν κατά την παροχή της υπηρεσίας θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (CE και ISO) σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. (Αφορά προσκλήσεις υπηρεσιών)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Συνοδευτικά της κατάθεσης προσφοράς – Επί Ποινή Απόρριψης:

Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

Στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ΟΕ και ΕΕ, τους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Όσον αφορά τα αποδεικτικά μέσα της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

- Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. (φορολογική ενημερότητα)
- Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της.

Τα παραπάνω αποδεικτικά της παρ. Β να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσής τους. Και να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση για την ισχύ των δικαιολογητικών.

Γ) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.

Δ) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

Ε) Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχειρήσεις» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από το οποίο προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο την σύμβασης.

ΣΤ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά και δηλώνει την εκπροσώπησή του σε αρμόδια αρχή, προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Ζ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου προσκομίζεται Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η) Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι i) δεν συντρέχει εις βάρος του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ii) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Θ) i) Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών. ii) Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές οι ψηφιακά υπογεγραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Σημειώνεται επίσης ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Έννομη προστασία

(Άρθρο 127 Έννομη προστασία για δημόσιες συμβάσεις των άρθρων 118 και 119)

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφάινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λόγω της επείγουσας φύσης της παρούσας διαδικασίας και προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, υπό την αίρεση ότι δύναται η αρμόδια επιτροπή να συνεδριάσει.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

06277	Πακέτο ελέγχου κλιβάνου ατμού Bowie-Dick test (αποστείρωσης) (Υποχρωτική Αποστολή Δείγματος/Αντιδείγματος)	- Έτοιμο πακέτο ελέγχου Bowie & Dick, μιας χρήσεως, για τον έλεγχο σωστής λειτουργίας του κλιβάνου και επίτευξης των παραμέτρων κλιβανισμού (χρόνος, θερμοκρασία, υγρασία) σύμφωνα με το ISO 11140-1 (type 2) & ISO 11140-4. - Να είναι σε μορφή πακέτου για ευκολία στο άνοιγμα και με εξωτερικό χημικό δείκτη ένδειξης κλιβανισμού. Να αποτελείται από τουλάχιστον 400 φύλλα, στο ενδιαμέσο των οποίων να υπάρχει δείκτης ελέγχου με ειδικό φύλλο σήμανσης. - Ο δείκτης να είναι από χαρτί ιατρικού τύπου, ελεύθερος βαρέων μετάλλων, μόλυβδου και latex και φθαλικών ενώσεων. - Να έχει μόνιμη και ευδιάκριτη χρωματική αλλαγή μετά την διαδικασία αποστείρωσης και χώρο καταγραφής της ημερομηνίας του κλιβάνου και του αποτελέσματος. Η μελάνη να παραμένει αναλλοίωτη και μετά την αρχειοθέτηση του δείκτη, για μεγάλο χρονικό διάστημα (άνω των 5 ετών). - Το πακέτο να φέρει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και να κατατεθεί η εν ισχύ πιστοποίηση επί ποινή απόρριψης. - Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά μεταφρασμένο και στα Ελληνικά, ο ερμηνευτικός πίνακας σφαλμάτων και οι οδηγίες χρήσης (Αγγλικά και Ελληνικά) το πιστοποιητικό του ανεξάρτητου φορέα, καθώς και το ισχύον πιστοποιητικό ISO 9001 ή ISO 13485:2016 και ISO 14001 του κατασκευαστή και του διανομέα. - Απαραίτητη η ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης του υλικού από αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας (να δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση) για επίλυση τυχόν προβλημάτων του δείκτη εντός 24 ωρών και στην έδρα των μηχανημάτων. - Να τεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.
004794	Χαρτί αποστείρωσης για βαριά εργαλεία 120cm x 120cm non woven (Υποχρωτική Αποστολή Δείγματος/Αντιδείγματος)	- Να είναι non-woven σε εναλλασσόμενη μορφή, διαφορετικών χρωμάτων. - Το ένα χαρτί να είναι βάρους >55gr/m² από μίγμα συνθετικών ινών και ινών κυτταρίνης. Το άλλο χαρτί να είναι κατασκευασμένο από πέντε (5) στρώματα συνθετικών ινών, βάρους >70gr/ m² με μεγάλη αντοχή στο σκίσιμο. - Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο από υγρά και αλκοόλες. - Να τεθεί δείγμα προς αξιολόγηση. - Απουσία μηχανικής μνήμης και ελεύθερο ινιδίων. - Να μην παράγει στατικό ηλεκτρισμό. - Να είναι ελεύθερο ερεθιστικών ουσιών. - Να τεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.
001866	Χαρτί αποστείρωσης για ελαφριά εργαλεία 60cm x	- Να είναι non-woven σε εναλλασσόμενη μορφή, διαφορετικών χρωμάτων, εναλλάξ, για εύκολη αναγνώριση κατεστραμμένου περιτυλίγματος.

	60cm non woven (Υποχρωτική Αποστολή Δείγματος/Αντιδείγματος)	- Το ένα από τα χαρτιά να είναι 100% συνθετικό πέντε (5) στρωμάτων, βάρους >55gr/m², με ισχυρή αντοχή στο σκίσιμο. Το άλλο βάρους > 55gr/m² με συνθετικές και κυτταρινούχες ίνες για την αποφυγή της συσσώρευσης υγρασίας. - Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο, από υγρά και αλκοόλες. - Απουσία μηχανικής μνήμης και ελεύθερο ινιδίων. - Να μην παράγει στατικό ηλεκτρισμό. - Να είναι ελεύθερο ερεθιστικών ουσιών. - Να τεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.
001867	Χαρτί αποστείρωσης για ελαφριά εργαλεία 75cm x 75cm non woven (Υποχρωτική Αποστολή Δείγματος/Αντιδείγματος)	- Να είναι non-woven σε εναλλασσόμενη μορφή, διαφορετικών χρωμάτων, εναλλάξ, για εύκολη αναγνώριση κατεστραμμένου περιτυλίγματος. - Το ένα από τα χαρτιά να είναι 100% συνθετικό πέντε (5) στρωμάτων, βάρους >55gr/m², με ισχυρή αντοχή στο σκίσιμο. Το άλλο βάρους > 55gr/m² με συνθετικές και κυτταρινούχες ίνες για την αποφυγή της συσσώρευσης υγρασίας. - Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο, από υγρά και αλκοόλες. - Απουσία μηχανικής μνήμης και ελεύθερο ινιδίων. - Να μην παράγει στατικό ηλεκτρισμό. - Να είναι ελεύθερο ερεθιστικών ουσιών. - Να τεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.
011775	Τολύπια γάζας 20cmx20cm ακτινοσκοιερά διαμέτρου: 3cm (Υποχρωτική Αποστολή Δείγματος/Αντιδείγματος)	- Να είναι κατασκευασμένα από μονοκόμματα γάζα 100% βαμβάκι, λευκασμένη χωρίς χλώριο. - Να είναι πολύ σφιχτά τυλιγμένα. - Να είναι 24 κλωστών/cm². - Να πληρούν το πρότυπο EN 1407. - Να φέρουν, πλεγμένη ανάμεσα στη γάζα, ακτινοσκοιερή ίνα με περιεκτικότητα σε θειικό βάριο 60%. - Να φέρουν CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EU 2017/745 (MDR) περί ιατροτεχνικών προϊόντων και να είναι ταξινομημένα ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα κλάσης IIa. - Να διατίθενται σε τέσσερα μεγέθη: 8x8 cm (±2cm), 20x20 cm (±2cm), 30x30 cm (±2cm), 40x40 cm (±2cm). - Να είναι συσκευασμένα σε σφραγισμένο χαρτοκιβώτιο, για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση. - Να αναγράφεται επάνω στη συσκευασία ο κωδικός REF του εργοστασίου. - Να τεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.
013411	Τολύπια γάζας 30cmx30cm ακτινοσκοιερά διαμέτρου: 4cm (Υποχρωτική Αποστολή Δείγματος/Αντιδείγματος)	- Να είναι κατασκευασμένα από μονοκόμματα γάζα 100% βαμβάκι, λευκασμένη χωρίς χλώριο. - Να είναι πολύ σφιχτά τυλιγμένα. - Να είναι 24 κλωστών/cm². - Να πληρούν το πρότυπο EN 1407. - Να φέρουν, πλεγμένη ανάμεσα στη γάζα, ακτινοσκοιερή ίνα με περιεκτικότητα σε θειικό βάριο 60%. - Να φέρουν CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EU 2017/745 (MDR) περί ιατροτεχνικών προϊόντων και να είναι ταξινομημένα ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα κλάσης IIa. - Να διατίθενται σε τέσσερα μεγέθη: 8x8 cm (±2cm), 20x20 cm (±2cm), 30x30 cm (±2cm), 40x40 cm (±2cm). - Να είναι συσκευασμένα σε σφραγισμένο χαρτοκιβώτιο, για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση.

		- Να αναγράφεται επάνω στη συσκευασία ο κωδικός REF του εργοστασίου. - Να τεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.
005239	Ρολό αποστείρωσης κλιβάνου πλάσματος φάρδους 200mm (Υποχρωτική Αποστολή Δείγματος/Αντιδείγματος)	- Να είναι κατασκευασμένα από χαρτί TYVEC και πλαστικό φιλμ πολλαπλών στρώσεων, βάρους >60gr/cm. - Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, με σαφή και ευδιάκριτη αλλαγή του χρωματισμού μετά την αποστείρωση. - Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική και να μην αφήνει ινίδια. - Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος, να διαχωρίζεται τέλεια το χαρτί από το πλαστικό. - Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική και μαλακή καθώς και η πλαϊνή συγκολλητική επιφάνεια να είναι συνεχής, ομοιόμορφη και μέγιστης αντοχής. Διαστάσεις:100mm -150mm – 200mm – 250mm – 350mm – 400mm. - Να τεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.
005876	Ρολό αποστείρωσης κλιβάνου πλάσματος φάρδους 350mm (Υποχρωτική Αποστολή Δείγματος/Αντιδείγματος)	- Να είναι κατασκευασμένα από χαρτί TYVEC και πλαστικό φιλμ πολλαπλών στρώσεων, βάρους >60gr/cm. - Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, με σαφή και ευδιάκριτη αλλαγή του χρωματισμού μετά την αποστείρωση. - Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική και να μην αφήνει ινίδια. - Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος, να διαχωρίζεται τέλεια το χαρτί από το πλαστικό. - Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική και μαλακή καθώς και η πλαϊνή συγκολλητική επιφάνεια να είναι συνεχής, ομοιόμορφη και μέγιστης αντοχής. Διαστάσεις:100mm -150mm – 200mm – 250mm – 350mm – 400mm. - Να τεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.
005615	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 150*70	- Να είναι κατασκευασμένα από χαρτί TYVEC και πλαστικό φιλμ πολλαπλών στρώσεων, βάρους >60gr/cm. - Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, με σαφή και ευδιάκριτη αλλαγή του χρωματισμού μετά την αποστείρωση. - Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική και να μην αφήνει ινίδια. - Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος, να διαχωρίζεται τέλεια το χαρτί από το πλαστικό. - Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική και μαλακή καθώς και η πλαϊνή συγκολλητική επιφάνεια να είναι συνεχής, ομοιόμορφη και μέγιστης αντοχής. Διαστάσεις:100mm -150mm – 200mm – 250mm – 350mm – 400mm. - Να τεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.
005616	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 250*70	- Να είναι κατασκευασμένα από χαρτί TYVEC και πλαστικό φιλμ πολλαπλών στρώσεων, βάρους >60gr/cm. - Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, με σαφή και ευδιάκριτη αλλαγή του χρωματισμού μετά την αποστείρωση. - Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική και να μην αφήνει ινίδια. - Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος, να διαχωρίζεται τέλεια το χαρτί από το πλαστικό.

		- Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική και μαλακή καθώς και η πλαϊνή συγκολλητική επιφάνεια να είναι συνεχής, ομοιόμορφη και μέγιστης αντοχής. Διαστάσεις:100mm -150mm – 200mm – 250mm – 350mm – 400mm. - Να τεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.
--	--	---

**Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Διοικητικής – Οικονομικής
Υπηρεσίας**

Κ. Τσιφετάκης